





ARMATURE CO

LPTENT®




- Profilé octogonal Ø50mm
- Aluminium anodisé haute résistance
- Boule de déverrouillage "Easy-Ball"

Profilé extérieur




Épaisseur 2mm

Profilé intérieur



Épaisseur 2mm

Ciseaux



Épaisseur 1,2mm

15mm




Certifié CTS
(Vent < 100km/h)



Garantie
5 ans




Montage
30s



Hauteur du bandeau
30cm

Hauteur sous bandeau
De 1,80m à 2m
pour 3x3m ; 3x4,5m ; 3x6m



De 1,85m à 2,25m
pour 4x4m ; 4x6m ; 4x8m



1. Boule de déverrouillage "Easy-Ball"
2. Profilé aluminium anodisé avec poignée de réglage en hauteur
3. Velcro premium 50mm
4. Anneau d'arrimage intégré
5. Pièce de connexion injectée fibre de verre
6. Ciseaux renforcés
7. Bâche renforcée et Velcro de tension à chaque angle
8. Montage des murs par lanières Velcro

Dimension & poids

CO330 (3x3m), **CO440** (4x4m)



1 mât



POIDS (en kg)

	kg
CO330	26
CO440	34

DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C	D	E	F	G
CO330	32	32	155	303	303	235,5	337
CO440	32	32	204	404	404	255,5	409

CO345 (3x4.5m), **CO460** (4x6m)



2 mâts



POIDS (en kg)

	kg
CO345	32
CO460	48

DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C	D	E	F	G
CO345	40	32	155	462	303	235,5	337
CO460	40	32	204	599	404	255,5	409

CO360 (3x6m), **CO480** (4x8m)



POIDS (en kg)

	kg
CO360	44,4
CO480	59

DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C	D	E	F	G
CO360	52	32	155	599	303	235,5	337
CO480	52	32	204	804	404	255,5	409

Conditionnement

	CO330	CO345	CO360	CO440	CO460	CO480
Taille carton	157X32,5X32	157X32,5X40	157X32,5X52	206X32,5X32	206X32,5X40	206X32,5X52
Volume (m3)	0,16	0,2	0,26	0,22	0,27	0,35
Poids brut (Kg)	28	34	47	36	51	61

Découvrez plus
d'informations
sur la gamme CO



Découvrez notre
tuto de montage

